1 Einloggen

Zum Anmelden ist grundsätzlich jedes Mal das (gleichzeitige) Drücken der Tasten Strg, Alt und Entf erforderlich.

* das 1. Mal

- → Eintrag des Anmeldenamens im Novell-Login-Fenster Prinzip: *NachnameV*_{orname} → NachnameV
- → kein Passwort eintragen
- → nächstes Fenster bestätigen
- → in die Passwortmaske das gewünschte Passwort 2X eintragen

* nicht das 1. Mal

- → Eintrag des Anmeldenamens im Novell-Login-Fenster
- → Eintrag des Passwortes

2 Ausloggen

3 **Rechner runterfahren**

- → Start / Herunterfahren klicken
- → Herunterfahren wählen

oder

Anmeldung beginnen	
Novell. ZENworks. für De	esktops 4
Strg + Alt + Entf	zum Anmelden
	Novell

TE Novell I	.ogin v4.83.0.0 SP2		X
Nove	ell. Client [™] or Windows*	N	Novell.
Username: Password:	broesslerh		
DE	on only	Cancel Shutdo	iwn

Ausloggen	Abmelden 🔟 Herunterfahren
	Start 🐶 Von Novell gelieferte
→ Start / Abmelden klicken	Windows herunterfahren
Rechner runterfahren → <i>Start / Herunterfahren</i> klicken → <i>Herunterfahren</i> wählen	Copyright (6) 1985-2001 Microsoft Wicrosoft Corporation Professional Microsoft We möchten Sie vorgehen? Herunterfahren "SpechtB" abmelden Herunterfahren Neu starten Standbymodus OK Abbrechen Hilfe
er	
→ Shutdown in der Anmeldemaske klicken und Art des Abschaltens wählen	Shutdown Computer Novell Login v Session and prepare your computer to be turned off. Shutdown Shutdown and Restart Shutdown and Power off Username: DK Cancel Bassword: DE OK Cancel Shutdown Advanced >>
Programme starten das Fenster "Von Novell gelieferte Anwendungen kommt automatisch (Ersatz für "Programme im Netz")	Won Novell gelieferte Amvendungen für Bernd Specht. Datei Bearbeiten Arzeigen Hife Porgramme in Netz Image: CAD CAD CAD Churche Churche Delektronk Image: Churche District Image: Churche Image: Churche Image: Churche





4

Ordner 📴 Desktop

+

+

🗉 🚞 SL 🛃 Arbeitsplatz

🖃 📋 Eigene Dateien

🗉 🚞 ADesk

C Adobe

표 🚞 Eigene eBooks

표 🌉 31⁄2-Diskette (A:)

🗉 🚞 ADesk 🗉 🚞 Adobe

표 🚞 Profil

🗉 🚞 SL

🖽 🚞 public_html

🗉 📴 Systemsteuerung 표 🚞 Gemeinsame Dokumente 🖃 🚞 Dateien von Bernd Specht

🗉 🚞 ADesk

🗉 🧰 Adobe

🗉 🚞 Eigene eBooks

🗄 🥯 BootP4Master (C:)

표 🚞 Eigene eBooks 표 📸 Eigene Musik

Spechtb auf "Gserver02\Docs\Home\Lehrer" (H:)

💾 Bilder von Bernd Specht

표 🧝 Pgm auf "Gserver02\Data" (K:)

표 🚟 Projekte auf "Gserver02\Data" (P:)

🖳 Bilder von Bernd Specht

E Starbeit auf "Gserver02\Docs\Home" (R:)

Schueler auf "Gserver02\Docs\Home" (S:) 🗄 🧝 Tausch auf "Gserver02\Docs" (T:)

표 🚟 Data auf "Gserver02" (N:)

🗄 📸 Eigene Musik 🗋 Profil 🚞 public_html

📇 Bilder von Bernd Specht



Bedingt durch das neue Betriebssystem wird der eigene Ordner im Verzeichnisbaum mehrfach abgebildet.

"Eigene Dateien" "Laufwerk H: " "Dateien von NachnameV"

stellen identische Ordner dar.

Es ist auf jeden Fall zu vermeiden, Dateien auf dem Laufwerk C: abzulegen!

6 Das "Erneuern" der Arbeitsplätze

Bei Problemen mit dem Betriebssystem ist es erforderlich, diese Maßnahme durchzuführen.

Auf dem Laufwerk C: gibt es Ordner, die permanent Daten speichern können. Schüler können sich also vor Klassenarbeiten Daten auf bestimmten Rechnern abspeichern.

Vor Klassenarbeiten ist diese Maßnahme erforderlich!

* Refreshen des eigenen Arbeitsplatzes

Lehrer und Schüler können diesen Schritt durchführen.

- → im Ordner User Tools Arbeitsplatz (diesen) erneuern wählen
- → Auswahl der Workstation bestätigen
- → Operation mit Ja starten

ZEN Workstation Im	age - Schueler	
Novell. Musterlösung zwei	Workstation Information Workstation Name ZENworks Workstation Name NDS User Name	R201_LEHRER CN=R201_LEHRER.OU=R201.0=WORKSTATIONS CN=R201_LEHRER.OU=R201.0=WORKSTATIONS
		Image this Workstation

🖉 Von	Novell gelieferte Anwendungen für Bernd Specht
	erduseut Aldrein mit Programme in Netz CAD CAD CAD Doulmente Di Dektronik Chikroprozessor Multimedia Office Programmieren C LiserTools Multimedia
5 Objekt(e	e) Noveli. 🕢
chuele	rimage
1	Achtung: Beim Imagen wird diese Arbeitsstation in den Ausgangszustand zurückgesetzt. Alle lokal vorhandenen Daten werden gelöscht! Der Vorgang kann einige Minuten dauern, es erfolgt ein automatischer Neustart Wollen Sie die Operation fortsetzen?
	Ja Nein

S.2

<

* Refreshen der Schülerarbeitsplätze

Nur Lehrer können diesen Schritt durchführen.

→ im Ordner User Tools Arbeitsplätze (wählbar) erneuern wählen



Goto Start Contex

About OK

- → Raum auswählen
- → gewünschte Workstation(en) auswählen Mehrfachauswahl nach Windowsstandard mit Shift bzw. Strg
- → Put an Image on WS klicken

- → Für jeden Arbeitsplatz muss bei der Sicherheitsabfrage der **Haken gesetzt** werden
- → Mit OK wird bestimmt, dass beim nächsten Hochfahren dieses Rechners das Image erneuert wird.

Imaging Properties		
Object CN=B201	P01 011=B201 o=workstations	OK
		Cancel
Put an po	licy defined image on this workstation on next boot	
🔛 🗖 Usel	his image, instead of the effective policy image	
Imaging History		
Base Image File		
Add on Imago File	8	
Aud-on mage File		
Auton inage nie		
Aut-on image rile		
Add-on image File		
Auton image nie		

7 Das Kopieren der Daten vom alten Server (Fserver) zum neuen Server (Gserver02)

→ mit der rechten Maustaste das rote N in der Taskleiste klicken und den Menüeintrag Browse To und Edit Browseable Path... wählen

→ "fserver\docs\home" eintragen
Add klicken und Fenster mit Close schließen

- → wie oben "Browse TO" wählen und den eingetragenen Server ("\\fserver\docs\home") auswählen
- es kommt die Anmeldemaske des alten Servers
- → Anmeldedaten (die alten!) eintragen

und

bei Context Lehrer. Unterricht wählen.

nun etwas Geduld !!

	NetWare Connections
	Novell Map Network Drive Disconnect Network Drive
	Novell Capture Printer Port Novell End Capture
	NetWare Utilities
ALC: NO DECEMBER OF ALC: NO DE	User Administration for SCHULBAUM02 🕨
Arbeitsplatz	Browse To
Netzwerkumgebung	Configure System Tray Icon Novell Client Help
	Novell Client Properties
	DE 🔍 😕 🖓
dit Browseable Paths	
List of entered paths: To remove a path, click it the	Browse en click Remove.
List of entered paths: To remove a path, click it the	Browse en click Remove Remove
List of entered paths: To remove a path, click it the	En click Remove. Remove
List of entered paths: To remove a path, click it the	Browse en click Remove. Remove Close NetWare Login NetWare Connections Novell Map Network Drive Disconnect Network Drive
List of entered paths: To remove a path, click it the	Browse en click Remove. Remove Close NetWare Login NetWare Connections Novell Map Network Drive Disconnect Network Drive Novell Capture Printer Port Novell Capture Printer Port Novell End Capture
List of entered paths: To remove a path, click it the	Browse en click Remove. Remove Close NetWare Login NetWare Connections Novell Map Network Drive Disconnect Network Drive Novell Capture Printer Port Novell End Capture NetWare Utilities
List of entered paths: To remove a path, click it the	Browse en click Remove. Remove Close NetWare Login NetWare Connections Novell Map Network Drive Disconnect Network Drive Disconnect Network Drive Novell Capture Printer Port Novell End Capture NetWare Utilities User Administration for SCHULBAUM02 Browse To
List of entered paths: To remove a path, click it the	Browse en click Remove. Remove Close NetWare Login NetWare Connections Novell Map Network Drive Disconnect Network Drive Disconnect Network Drive Novell Capture Printer Port Novell End Capture P NetWare Utilities User Administration for SCHULBAUM02 Browse To Configure System Tray Icon Novell Clent Help
List of entered paths: To remove a path, click it the 	Browse en click Remove. Remove Close NetWare Login NetWare Connections Novell Map Network Drive Disconnect Network Drive Disconnect Network Drive Novell End Capture Printer Port Novell End Capture Printer Port NetWare Utilities User Administration for SCHULBAUM02 > Browse To Configure System Tray Icon Novell Clent Help Novell Clent Properties

🎦 Novell	Login		X
Nov	ell₀ Client™ for Windows*	Ν	Novell.
Username: Password:	hbroessler		
NDS			
Free: Context:		Contexts	
Server:	FSERVER	✓ Servers	
SICURIO			
DE		OK	Cancel

es öffnet sich ein Fenster mit den Ordnern und Daten des Fservers

Broesslerh auf "Gserver. Datei Bearbeiten Ansicht F	vor »	
🕝 Zurück 🔹 🕥 🕤 🏂	HBROESSLER	
Adresse 😪 H:\	Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?	
Ordner	C Zurück 🔹 🕥 🔹 🏂 🔎 Suchen 🎼 Ordner	
🞯 Desktop 🛨 🦳 Figene Dateien	Adresse C \\ \\ \fserver\docs\home\Lehrer\HBROESSLER	💌 🋃 Wechseln z
Arbeitsplatz	Name 🔺	G Typ Geändert am
🗄 🍶 31/2-Diskette (A:)	Datei- und Ordneraufgaben 🔕 🛅 1BKTK	Dateiordner 30.11.2001 10:3
🗄 🥯 BootP3Master (C:)	Meuen Ordner erstellen	Dateiordner 18.12.2001 09:1
🗄 🤝 Wechseldatenträger (D	Ordeer in Web upröffenblichen	Dateiordner 12.09.2001 18:3
🗉 🥝 CD-RW-Laufwerk (E:)		Dateiordner 17.06.2002 08:5
🖃 🎇 Broesslerh auf "Gserver	FTE1	Dateiordner 15.10.2001 09:4
🗉 📇 Bilder von H Brößler	Andere Orte	Dateiordner 10.09.2003 14:4
🗉 🔂 Eigene Musik	Hardware	Dateiordner 12.03.2002 15:1
🖽 🚞 Profil	🛅 Lehrer 🧰 In PDF Wandler	Dateiordner 23.07.2003 12:3
🗉 🧰 public_html	Eigene Dateien	Dateiordner 12.09.2001 18:3
🗉 🌋 Pgm auf "Gserver02\Da	Gemeinsame Dokumente	Dateiordner 09.04.2002 08:2
🗉 🌋 Data auf "Gserver02" (I	Java	Dateiordner 12.09.2001 18:3
	Arbeitspiatz CEB	Dateiordner 10.04.2002 09:C
	Netzwerkumgebung M3W5	Dateiordner 23.05.2003 10:5
	🖳 🔤 🔂 Organisation	Dateiordner 12.09.2001 18:3

parallel dazu kann man den Explorer auf dem neuen Server öffnen und nach Windows-Manier einzelne Dateien und Ordner vom alten auf den neuen Server übertragen durch Kopieren und Einfügen.

!! Benutzen Sie diese Aktion bitte auch, um aufzuräumen!!

Autor: H. Brößler